## Prova scritta di Metodi matematici della fisica 1 (18 luglio 2011)

1. Calcolare

$$\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^6}$$

2. Calcolare

$$\int_0^{2\pi} \frac{\cos 3\theta}{5 - 4\cos \theta} d\theta$$

3. Calcolare

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cos x \, e^{-x^2/2} dx$$

[a scelta: con il metodo dei residui o con il metodo della derivazione sotto il segno di integrale]

4. Sia  $D = \frac{d}{dx}$  l'operatore di derivazione. Dimostrare che

$$(e^{aD}f)(x) = f(x+a)$$

rendendo esplicite le ipotesi sulla funzione f usate nella dimostrazione.

- 5. Si consideri un anello infinitamente sottile di raggio unitario. Al tempo t=0 metà anello (diciamo,  $0 \le \theta < \pi$ ) è alla temperatura  $T_1 = 100^{\circ}$ C e l'altra metà ( $\pi \le \theta < 2\pi$ ) alla temperatura  $T_2 = 0^{\circ}$ C. Come evolve nel corso nel tempo la temperatura nei punti dell'anello?
- 6. Risolvere il problema al contorno per  $\phi = \phi(x,t)$ , funzione limitata di t,

$$\begin{cases} \frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - \frac{\partial \phi}{\partial x} & (-\infty < x < \infty, t > 0) \\ \phi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} . \end{cases}$$

7. Sia

$$F_1(z) = \int_0^\infty (1+t)e^{-zt}dt$$

- (a) Dimostrare che  $F_1(z)$  è analitica in tutto il semipiano destro Re(z) > 0.
- (b) Trovare una funzione che sia il prolungamento analitico di  $F_1(z)$  nel semipiano sinistro Re(z) < 0.